




ANEXA 11-1

INFORMATII SPECIFICE SI PLANURI SUMARE

 Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 -			
	A 6	14310/06.06.2012			
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția	1
Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”				Revizia	
				0	1
				2	3
				4	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI




posmediu

2007 - 2013

Investim in mediu. Credem in viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013

 CCAT Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012						
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția		1		
	Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”			Revizia				
				0	1	2	3	4



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013

Etape	Situație prezentă	Probleme identificate	Planuri și investiții necesare		
			Faza 1, până în 2015* (Fond de Coeziune)	Faza 2 (până în 2018)	Alte stadii
Conectări apă potabilă	38 de sisteme sunt operaționale la nivel de județ; conductele de distribuție și aducțiunea variază în funcție de: diametru, materiale și perioada de folosință.	<p>Probleme legate de starea tehnica a aducțiunii (varsta, fisuri, pierderi de apă), fiind necesare reabilitari complete;</p> <p>Conductele de distribuție sunt vechi (necesita reabilitare) sau noile zone urbane nu sunt acoperite/deservite de conducte (sunt necesare extinderi, stații noi de pompare, rezervoare noi); ratele de conectare variaza între 0% (zona rurală) și 99,6% zona urbana (Galati).</p> <p>Forajele de la fronturile de capatre necesita reabilitarea si inlocuirea echipamentelor</p>	<p>Se asigură lucrări de execuție pentru surse de alimentare cu apă pentru localitățile care nu dispun de sistem de alimentare cu apă, inclusiv aducțiuni; se asigură lucrări de execuție a rețelei de distribuție în localitățile care nu dispun de sisteme de alimentare cu apă potabilă - sisteme noi. Se reabiliteaza pricipalele fonturi de captare ale judetului.</p> <p>Se asigură lucrări de reabilitare și extindere a rețelei de distribuție în localitățile care dispun de rețea de alimentare cu apă care nu indeplinește cerințele de siguranță.</p>	Se realizează noi aducțiuni, rețele de distribuție și rezervoare / stații de pompare pentru noile sisteme de alimentare cu apă din localitățile rurale. Se extinde rețea de distributia a apei in zona urbana in vederea atingerii unei rate de conectare de 100%.	Se realizează noi aducțiuni, rețele de distribuție și rezervoare / statii de pompare pentru noile sisteme de apa rurale

	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012						
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția		1		
				Revizia				
Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”				0	1	2	3	4



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI




posmediu

2007 - 2013

Investim în mediu. Credem în viitor.


Instrumente Structurale
2007-2013

Tratare apă	Sunt operaționale 81 de stații de tratare, din care 7 în mediul urban și 74 în mediul rural.	Cantitatea de apă produsă este sub nivelul proiectat; starea tehnică este diferită, de la stații vechi, la stații reabilite ca cele din Galați; condițiile tehnice ale stațiilor de tratare (stații de clorinare) a apei din zona rurală sunt diferite, de la cele foarte slabe la cele de nivel mediu.	Se realizează lucrări de reabilitare, în special civile și de îmbunătățire a stațiilor de tratare a apei existente pentru asigurarea noilor debite necesare.	Se realizează lucrări de îmbunătățire la stațiile de tratare a apei existente, echiparea cu stații de clorinare noi, construcția de instalații de deferizare în cazurile speciale din zona rurală unde sunt depășiri la parametrii chimici.	Se instalează instalații de dezinfectia apei în zonele rurale..
Sistemul de colectare – canalizare	Sunt operaționale 4 sisteme de colectare a apelor uzate în zona urbană, pe aglomerări (aglomerările Galați, Tecuci, Targu Bujor, Beresti) sistemele de colectare a apelor uzate (rezultate din activitatea menajeră și ploii) variază în funcție de: diametru, materiale și vârsta operațională.	Sistemele de colectare a apelor uzate, existente, au probleme de tipul: fisuri, pierderi, vechime depășită (sau calitatea scăzută a materialului) sau extinderi insuficiente; ratele de conectare variază de la 31% la Beresti la 97% în Galați.	Se asigură reabilitarea și extinderea sistemului de colectare – canalizare în orașe și sisteme noi și noi sisteme pe ape uzate	Se realizează sistem de canalizare nou, incluzând: colector principal, rețea de canalizare în special pentru zona rurală.	Se realizează colector nou și canalizare pe sistemele noi de ape uzate, în special pentru zona rurală.
Stații de	4 stații de epurare ape uzate sunt	Sunt în construcție Stații de	S-au stabilit noi stații de	Dezvoltarea de	Dezvoltarea

	ACTIVITATEA		Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012										
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1650 1257 1803 1300">Ediția</td> <td colspan="2" data-bbox="1803 1257 2110 1300">1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="1650 1300 2110 1369">Revizia</td> </tr> </table>			Ediția		1		Revizia		
Ediția		1											
Revizia													
Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”				0	1	2	3	4					




epurare	operaționale în zona urbană și 3 stații de epurare în zona rurală	Epurare noi la Tecuci, Targu Bujor, Pechea și Liesti, la Galați se implementează treapta de epurare avansată (finanțare din Fondurile de Coeziune);	epurare ape uzate aglomerările care trebuie să se conformeze Directivei apei uzate;	stații de epurare MB, în cazul noilor sisteme rurale.	noilor sisteme modulare locale de stații de epurare ape uzate, în cazul noilor sisteme rurale.
Stadiul de epurare	SE sunt proiectate și funcționează la nivel de epurare avansată (aglomerarea Galați, Tecuc, Liesti, Pechea) și la nivel de treaptă de epurare biologică (aglomerarea Targu Bujor).	Stația de epurare din Galați este în proces de re tehnologizare – epurare terțiară; stațiile de epurare Tecuci, Pechea și Liesti sunt în construcție.	Finalizarea investițiilor care se derulează în cadrul proiectului POS Mediu – faza 1.		
Managementul namolului de canalizare	Ca regulă principală pe județ, produsele de namol se depozitează în gropile existente pentru reziduuri.	Activitatea este sub controlul Regiei Apele Române și a Agenției de Mediu.	Cele 3 stații de epurare ape uzate se vor realiza cu sisteme de tratare a nămolului.		

 CCAT Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA		Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012				
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Ediția		1		
			Revizia				
Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”			0	1	2	3	4



ANEXA 11-2

OBIECTIVE SI REZULTATE PENTRU FIECARE FAZA DE MASTER PLAN

 Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 -						
	A 6	14310/06.06.2012						
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția	1			
Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”				Revizia				
				0	1	2	3	4



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI




Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013

Denumire aglomerare	Măsura 1 (până în 2015)	Măsura 2 (până în 2018)
Aglomerarea Galati	<p>Rezultat pentru masura 1 – Rezultatele agregate vor fi însumate aici (ex.: numărul și numărul aglomerărilor pe conformitate totală, Operator Regional de Apă în zonă, estimare volume de investiții necesare)</p> <p>Finalizare până în 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC; ➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare; ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate; ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare; 	<p>Rezultat pentru masura 2 – rezultate agregate</p> <p>Finalizare pana in 2018:</p> <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea (în prezent aprox.99,6%); ➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea (în prezent aprox.97 %); <p>Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</p>

Aglomerarea Tecuci (include Matca)	<p>Finalizare până în 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC; ➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și 	<p>Finalizare până în 2018:</p> <p>Aglomerarea Tecuci include comuna Matca. In prezent, comuna nu dispune de system de alimentare cu apa si canalizare (numar de locuitori:</p>
------------------------------------	--	---

 CCAT Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012						
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția 1 Revizia				
Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”				0	1	2	3	4



UNIUNEA EUROPEANĂ




GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013

	<p>anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate; ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare; <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rata de conectare sistem de apă: 96%, urmare a extinderii de rețea (în prezent se implementează investițiile din Faza I – POS Mediu) ➤ Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea (în prezent aprox. 69,5%); ➤ Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea. 	<p>12099)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC; ➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – canalizare; ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții / reabilitari stații epurare ape uzate; ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare; <p>Descrierea situației la sfârșitul fazei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea <p>Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale rețelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea.</p>
--	--	--

 CCAT Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012					
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția		1	
	Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”			0	1	2	3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013**Aglomerarea Beresti**


- Finalizare până în 2015:
- Conformitate totală cu art. Directivei de Apă Potabilă 98/83/EC

- Finalizare până în 2018:
- Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. 3 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare
- Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări stații de epurare ape uzate urbane
- Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare
- Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea (în prezent 63,8% în Beresti și 5% în Beresti - Meria)
- Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de rețea (în prezent aprox.31% în Beresti, 0% în Beresti - Meria);
- Descriere situație la sfârșitul fazei:

Aglomerarea Pechea

- Finalizare până în 2015:
- Conformitate totală cu art. Directivei de Apă Potabilă 98/83/EC
- Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. 3 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare
- Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări stații de epurare ape uzate urbane
- Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare

- Finalizare până în 2018:
- Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de rețea)
- Rata conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de rețea (94% după finalizare Faza I - POS Mediu)
- Descriere situație la sfârșitul fazei:

 CCAT Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA		Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012				
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei		Ediția		
			1			Revizia	
Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”			0	1	2	3	4



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI




Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013

Aglomerarea Iesti	<p>nămol de canalizare</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent rata de conectare este de 41,9% - se implementează investițiile din Faza 1 – POS Mediu 	
--------------------------	---	--

Aglomerarea Iesti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finalizare până în 2015: ➤ Conformitate totală cu art. Directivei de Apă Potabilă 98/83/EC ➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent - se implementează investițiile din Faza 1 – POS Mediu, rata de conectare va fi de aprox. 97 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finalizare până în 2018: ➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări stații de epurare ape uzate urbane ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare ➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: ➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent 69,7% - se implementează investițiile din Faza 1 – POS Mediu)
--------------------------	--	---

Aglomerarea Cosmesti		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finalizare până în 2018: ➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare
-----------------------------	--	---

 CCAT Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012					
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția		1	
	Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”			0	1	2	3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI




Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013

Aglomerarea Movileni		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări stații de epurare ape uzate urbane ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare ➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: ➤ Rata de conectare sistem de alimentare cu apă: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent 70,1%) ➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent 0%)
-------------------------	--	--

Aglomerarea Movileni		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finalizare până în 2018: ➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări stații de epurare ape uzate urbane ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare ➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: ➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent 0%)
-------------------------	--	---

 CCAT Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012					
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția		1	
	Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”			0	1	2	3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI




Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013

<p style="text-align: center;">Aglomerarea Independenta</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finalizare până în 2018: ➤ Conformitate totală cu art. 3 si raportare la art. 3 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari stații de epurare ape uzate urbane ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare ➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: ➤ Rata de conectare sistem de alimentare cu apa: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent aprox.73,8%) ➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent aprox.35%)
--	--	--

<p style="text-align: center;">Aglomerarea Piscu</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finalizare până în 2018: ➤ Conformitate totală cu art. 3 si raportare la art. 3 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari stații de epurare ape uzate urbane ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare ➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: ➤ Rata de conectare sistem de alimentare cu apa: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent 79,2%) ➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent 0%)
---	--	---

 Compañia de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012						
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția			1	
Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”				0	1	2	3	4
	Revizia							



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI




Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013

<p>Aglomerarea Sendreni</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finalizare până în 2018: ➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări stații de epurare ape uzate urbane ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare ➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: ➤ Rata de conectare sistem de alimentare cu apă: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent 97%) ➤ Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent 0 %)
--	--	--

<p>Aglomerarea Tudor Vladimirescu</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Finalizare până în 2018: ➤ Conformitate totală cu art. 3 și raportare la art. și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele de colectare – canalizare ➤ Conformitate totală cu art. 10 și raportare la art. 4, 5, 7 și anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru construcții/reabilitări stații de epurare ape uzate urbane ➤ Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC și raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de canalizare ➤ Descriere situație la sfârșitul fazei: ➤ Rata de conectare sistem de alimentare cu apă: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent 67%)
--	--	---

 CCAT Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012						
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția			1	
Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”				0	1	2	3	4



UNIUNEA EUROPEANĂ




GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.

Instrumente Structurale
2007-2013

- Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de rețea (în prezent aprox.9%)

 CCAT Compania de Consultanță și Asistență Tehnică	ACTIVITATEA	Nr. contract: PRM-173-12/118-1/06.06.2012 - 14310/06.06.2012						
	Cod:SAIPP	Data aprobării ediției	Data aprobării reviziei	Ediția		1		
	Asistență Tehnică pentru managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”			0	1	2	3	Revizia